

HOLMEN



HOLMEN

Prislista HMC3A4

Område: Hälsingland

Gäller fr o m 2023-10-01 och tills vidare. Ersätter prislista: HMC3A3

Prislista avverkningsuppdrag HMC3A4

Gäller för Hälsingland. Giltighetstid från 2023-10-01 och tillsvidare.
För nedan angivna priser gäller leveransvillkor på omstående sida.

Talltimmer (sortimentskod 011)

Pris kr/m³fub, fritt bilväg

Diameter (cm)	(13-)	14-	15-	16-	17-	18-	20-	22-	24-	26-	28-	30-	32-	34-	36-
Klass 1	494	538	554	567	579	621	720	763	801	848	911	919	919	926	952
Klass 2	472	519	526	555	555	584	600	613	618	640	695	705	705	711	659
Klass 3	472	519	526	555	555	584	600	613	618	640	695	705	705	711	659
Klass 4	465	506	514	525	525	546	546	550	550	559	559	563	563	568	538

Längdkorrektion i %

Längd (dm)	34	37	40	43	46	49	52	55
13,0-17,9 cm	70	86	86	97	96	100	103	104
18,0 cm-	70	75	75	94	94	100	102	103

Snickerivirke

Pristillägg med 42 kr/m³fub.

Se färgmarkering i tabell.

Grantimmer (sortimentskod 012)

Pris kr/m³fub, fritt bilväg

Diameter (cm)	14-	16-	18-	20-	22-	24-	26-	28-	30	32-	34-	36-	40+
Klass 1-2	508	550	591	612	624	651	658	688	688	693	683	574	540

Längdkorrektion i %

Längd (dm)	34	37	40	43	46	49	52	55
14,0 cm-	80	85	90	95	100	102	103	104

Grantimmer travmätt

Toppdiameter, cm	Pris kr/m ³ fub, fritt bilväg
14-21,9	580
22+	650

För varje trave skattas andel av volym som är 14-21,9 cm i topp respektive > 22 cm i topp.

Massaved

Pris kr/m ³ fub	Barr	Gran	Löv (Björk/Asp)
Prima	465	480	505/405
Sekunda	435	450	475/380

Se kvalitetskrav för prima massaved. Pris kr/m³fub fritt bilväg.

Bränsleved

Pris kr/m ³ fub	Bränsleved
Bränsleved (5090)	350

LEVERANSVILLKOR AVVERKNINGSUPPDRAG

Gästrikland, Dalarna, Hälsingland, Härjedalen, S Jämtland, S Västernorrland

TIMMER

Längd: I normalfallet tillreds timmer mellan 34-58 dm, utifrån avsättning kan dock timmer tillredas mellan 31-61 dm.

Diameter: Timmer apteras från 14 cm i topp under bark. I mån av avsättning och efter överenskommelse med Holmen kan klentimmer/kubb tas ner till 12 cm i topp under bark. Maxdiameter talltimmer 50 cm i topp under bark. Maxdiameter grantimmer 45 cm topp under bark. Övriga timmersortiment kan tas ut i mån av avsättning i samråd med köparen.

Sortering: Tall- och grantimmer ska levereras åtskilda.

Vrak och mätningvägran: Timmerstockar som vrakas, men klarar kraven för massaved (fria från sot, plast, sten och metall) betalas med massavedspris (prima). Övrigt vrak ersätts ej. I det fall blånad i timmersortiment förekommer kan volymen mätningvägras.

Prisräkning: Prisgrundande volym mäts enligt principen: Verklig längd och diameter.

I prislistan ingår apteringspremie om 10 kr/m³fub. Vid avverkning anpassas längdfördelningen till mottagande sågverks önskemål.

MASSAVED

Prima/Sekunda: Se kvalitetskrav nedan för respektive sortiment. Utskott ersätts med sekundapris.

Orsak	Prima			Sekunda		
	Barrmassaved	Granmassaved	Lövmassaved	Barrmassaved	Granmassaved	Lövmassaved
Fel trädslag, torrstock	Max 1%	Max 1%	Max 1%	Max 2%	Max 5%	Max 2%
Skogsröta (% av traves ändyta)	Max 5%	Max 2%	Max 5%	Max 25%	Max 2%	Max 25%
Kvist, klyka, dimension (exkl övergrovt)	Barr- och granmassaved max 10%, Contorta- och lövmassaved max 20%					
Övergrovt >70 cm	Ej tillåtet					
Nedsmutsade stockar	Max 5%					
Främmande material	Ej tillåtet					

Längd: Fallande längder är 290 – 579 cm. Travar med över- eller underlängd mätningvägras.

Diameter: Massaved apteras från 5 cm i topp under bark. Största dimension är 70 cm.

Transportavdrag: Från angivna massavedspriser görs ett transportavdrag på 25 öre/m³fub och km upp till max 200 km, räknas till närmaste mottagande industri/sortiment.

Kvalitet och sortering: Massaved tillreds av levande träd och stamdelar. Granmassaved (FFG) får endast bestå av vanlig gran (Picea Abies).

Barrmassaved får bestå av samtliga barrträdslag, torrträd får ej ingå.

Lövmassaved får endast bestå av björk och asp.

Contorta: Massaved av Contorta skall levereras rensorterad, märkning: "Contorta"

BRÄNSLEVED

Prima/Utskott: Se kvalitetskrav enligt tabellen nedan. (Utskott ersätts ej).

Orsak	Krav på prima bränsleved
Fel trädslag	Max 5% fel trädslag
Skog- och lagringsröta	Obegränsat
Kvistning, dimension (exkl övergrovt)	Max 20%
Övergrovt	Ej tillåtet
Nedsmutsade stockar	Max 5%
Främmande material	Sten, grus, metall, gummi eller impregnerat virke ej tillåtet

Längd: Fallande längder är 290 – 579 cm. Travar med över- eller underlängd mätningvägras.

Diameter: Bränsleved apteras från 5 cm i topp under bark. Största dimension är 70 cm.

Läs om den nya kvalitetsklassningen på <https://www.biometria.se>

ÖVRIGT

Avläggsbestämmelser: I den mån avlägget inte kan nås med bil och släp sker ett avdrag om 15 kr/m³fub.

Mätning och redovisning

Skogsstyrelsens virkesmättningsföreskrifter gäller. Därutöver gäller generella mätbestämmelser samt lokala anpassningar inom Biometria (www.biometria.se)

Förändringar i sortimentsidentiteter, i nationella mättningsföreskrifter och de vid mätningen tillämpade lokala mättningsföreskrifterna kan medföra att prisräkning måste ske mot en annan prislista än den som anges i detta kontrakt. Om det blir aktuellt kommer virkesvärdet utifrån den i detta kontrakt angivna prislistan att behållas genom tillägg till eller avdrag från den prislista som ersätter den i kontraktet angivna prislistan.

Bidrag till forskning och marknadsföring

Massaved

Vid leverans enligt denna prislista ombesörjer Holmen att det från grundpriset sker ett avdrag till gemensamma forsknings- och marknadsföringsprojekt i syfte att utveckla svenskt skogsbruk och öka användningen av produkter tillverkade av trä. Avdraget särredovisas på mätbeskedet och består av följande delar: Skogforsk (60 öre/m³fub), Älgbetesinventeringen Äbin (13 öre/m³fub).

Timmer

Samma avdrag som massaved samt Svenskt Trä (50 öre/m³fub). Till Svenskt Trä bidrar sågverken med samma belopp.